



INSTRUCCIONES LUEGO DE UNA COLONOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA Y/O POLIPECTOMIA

1. NO conduzca ni opere maquinaria compleja durante al menos 12 horas
2. Usted ha recibido o medicación endovenosa para ayudarlo a relajarse durante el procedimiento. Por esta razón puede sentirse cansado y adormecido por un periodo de tiempo de 1 a 4 horas. Al ser dado de alta, debe dirigirse a su hogar y descansar por 12 horas
3. Si siente dolor o molestia en el sitio de venopunción, aplíquese compresas tibias locales 3 o 4 veces al día
4. Luego del procedimiento llamado Colonoscopia, usted puede notar o sentir distensión abdominal. También puede experimentar algunos cólicos o dolor por gases. La distensión y la molestia deben disminuir a medida que usted vaya eliminando gases. Si la molestia persistiera, o no pudiera eliminar gases, hágaselo saber al médico.
5. Sólo consuma líquidos y comidas livianas el día del procedimiento
6. NO consuma alcohol por 24 horas
7. No consuma ningún analgésico para el dolor abdominal o en el hombro
8. Continúe tomando su medicación habitual
9. Si se realizó una biopsia o polipeptornia, **NO tome aspirina o derivados por 3 días**
10. Vuelva al trabajo / colegio al día siguiente del estudio

LLAMAR A SU DOCTOR EN CASO DE :

- Fiebre. Temperatura superior a 38°C
- Sangrado severo o persistente
- Dolor abdominal moderado - severo, o dolor en el hombro, si usted no puede eliminar gases

Su doctor le recomienda estas instrucciones adicionales

- Si su condición empeora y no puede contactar a su médico, diríjase a la guardia o servicio de emergencias.
- El doctor que lo examine le notificará a usted o a su médico el resultado del estudio.

Estas instrucciones han sido explicadas al paciente o al acompañante responsable. Se le ha entregado una copia al paciente.

Recibí y comprendí las instrucciones anteriores

.....